

URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE
-4-
WPL. DNIA 2026-06-25
L.dz. 129/18 ilość zał. 2P
podpis

PBO 2027 / L / 10

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego

**Formularz zgłoszeniowy
projektu do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2027**

MORIS

Uwaga: Wypełnienie punktów 1-8 jest obowiązkowe

1. Tytuł projektu: **Bezpieczny Plac Zabaw**

2. **Kategoria zgłaszanego projektu** (Proszę podkreślić kategorię):

Projekt ogólnogminny (kwota jednego projektu - maksymalnie do 125.000,00 zł)	Projekt lokalny - osiedlowy lub sołecki (kwota jednego projektu - maksymalnie do kwoty wyliczonej dla danej jednostki pomocniczej)
	Sołectwo Jankowice

3. **Szacunkowe koszty projektu: 73 830 zł brutto.**

4. **Kontakt do autorów projektu:**

Imię i nazwisko	Data urodzenia	Adres zamieszkania

Uwaga! W przypadku większej liczby autorów projektu dołączyć ich wykaz na odrębnej karcie.

5. **Lokalizacja, miejsce realizacji projektu** (Proszę opisać miejsce, albo obszar, w którym ma być realizowany):

Plac zabaw i teren LKS Znicz Jankowice przy ulicy Żubrów 36A

6. **Opis projektu** (Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu. Opis powinien zawierać nie więcej niż 400 słów): **Dodanie dwóch nowych urządzeń na placu zabaw czyli Tunelu Przedszkolaka i Huśtawki Bocianie Gniazdo, zakup 4 szt. lamp , robota koszącego oraz modernizację parkingu przy placu zabaw.**

7. **Uzasadnienie** (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji projektu, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązanie proponuje, a także uzasadnić, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Opis powinien zawierać nie więcej niż 200 słów):

Modernizacja parkingu , zakup robota oraz montaż lamp poprawi bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw a także ich opiekunów natomiast rozbudowa placu zabaw pozwoli jednocześnie korzystać z placu zabaw większej ilości dzieci

8. Beneficjenci projektu (Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu z uwzględnieniem kryteriów: społeczno-zawodowego, wieku, płci, miejsca zamieszkania itp. Opis powinien zawierać nie więcej niż 100 słów):

Projekt jest skierowany dla dzieci bawiących się na placu zabaw oraz trenujących w klubie a także rodziców pilnujących dzieci na treningach i meczach jak również wszystkich mieszkańców Sołectwa i Gminy Pszczyna

9. Szacunkowe koszty projektu (Proszę uwzględnić wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty):

Składowe części projektu	Koszt brutto
1.Tunel Przedszkolaka i Huśtawka Bocianie Gniazdo	16.630 zł
2.dokumentacja projektowa na plac zabaw	1000 zł
3.Zakup Lamp i robota	10.700 zł
4.Modernizacja Parkingu	45.500 zł

Łącznie: 73 830 zł brutto

10. Załączniki:

- a) uzupełniony wymaganą ilością głosów Formularz listy poparcia wniosku (Karta Poparcia Projektu ogólnogminnego do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego) - dotyczy tylko projektu ogólnogminnego;
- b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu w przypadku braku możliwości określenia adresu lokalizacji projektu;
- c) inne informacje, istotne dla zgłaszanego projektu (np. oferty handlowe);
- d) zgoda dyrektora placówki oświatowej, dyrektora lub kierownika innej jednostki gminnej lub gminnej instytucji kultury, na której terenie projekt będzie realizowany na zapewnienie ustalonych kryteriów ogólnodostępności – jeżeli dotyczy;

11. Dobrowolne dane kontaktowe (telefon, e-mail) projektu do autora projektu (w przypadku projektu opracowywanego przez kilka osób dane kontaktowe osoby wyznaczonej do reprezentowania autorów) –

.....


Podpis autora/autorów projektu

12. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub kuratora osoby małoletniej (która nie ukończyła 18 lat), lub pełnoletniej - nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna	Adres zamieszkania

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym/kuratorem osoby zgłaszającej projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, akceptuję udział w tym przedsięwzięciu mojego dziecka/podopiecznego, zapoznałem się z treścią Uchwały oraz Regulaminu Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego, oraz że informacje podane w niniejszym zgłoszeniu (we wniosku) są prawdziwe i dotyczą mojego dziecka/podopiecznego.

.....
.....

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego/kuratora

Zbrosławice, 7.05.2026

Pszczyna

Oferta cenowa na dostawę i montaż urządzeń zabawowych - Pszczyna

- ✓ oferowane urządzenia zabawowe posiadają **certyfikaty** zgodności z PN-EN 1176, atesty oraz deklaracje zgodności z normą



- ✓ gwarancja 24 miesiące na wszystkie urządzenia
- ✓ elementy drewniane wykonane z drewna świerkowego bezrdzeniowego o przekroju 90x90mm, impregnowanego i malowanego środkiem ochronnym typu drewnochron
- ✓ płyty HDPE barwione w masie, ślizgi z blachy nierdzewnej
- ✓ elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej
- ✓ liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym
- ✓ oferta nie obejmuje kontroli pomontażowej placu zabaw i nawierzchni
- ✓ oferta obejmuje montaż urządzeń w stalowych ocynkowanych kotwach
- ✓ termin realizacji – **do 4-8 tygodni** od dnia złożenia zamówienia (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin może się wydłużyć)
- ✓ oferta ważna przez 30 dni



PLACE ZABAW

PROJEKTOWANIE
PRODUKCJA
MONTAŻ

- ✓ forma płatności – przedpłata na podstawie proformy – dla jednostek prywatnych LUB – przelew po realizacji – dla jednostek publicznych
- ✓ wycena nie obejmuje wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz zakupu piasku do piaskownic
- ✓ oferta obowiązuje przy zamówieniu wszystkich wymienionych elementów
- ✓ Integralną częścią niniejszej oferty są Ogólne Warunki Sprzedaży zamieszczone na stronie www.figler.pl lub dostępne w siedzibie firmy FIGLER

OFERTA

L.p.	Nazwa wyrobu	Cena netto	Ilość szt/kpl	Wartość netto	VAT %	Wart. podatku	Wartość brutto
		urządzeń montażu		urządzeń montażu		urządzeń montażu	urządzeń montażu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tunel Przedszkolaka interaktywny 07-1175 STANDARD PLUS	6 500,00 zł 780,00 zł	1	6 500,00 zł 780,00 zł	23 23	1 495,00 zł 179,40 zł	7 995,00 zł 959,40 zł
2	Huśtawka metalowa z profilu – siedzisko typu „bocianie gniazdo” 01-1210 METAL	5 490,00 zł 450,00 zł	1	5 490,00 zł 450,00 zł	23 23	1 262,70 zł 103,50 zł	6 752,70 zł 553,50 zł
3	Transport urządzeń Zbrosławice – Pszczyna	0,00 zł 300,00 zł	1	0,00 zł 300,00 zł	23 23	0,00 zł 69,00 zł	0,00 zł 369,00 zł
Razem: wartość urządzeń				11 990,00 zł	23	2 757,70 zł	14 747,70 zł
Razem: wartość montażu/usług				1 530,00 zł	23	351,90 zł	1 881,90 zł
OFERTA CENOWA - SUMA WARTOŚCI URZĄDZEŃ I MONTAŻU				13 520,00 zł		3 109,60 zł	16 629,60 zł

Ofertę sporządził: Krzysztof Łysik tel. 517502377



FIGLER
PLACE ZABAW

PLACE ZABAW PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • MONTAŻ
P.P.U. FIGLER – Henryk Figler
Oświęcimska 12
42-674 Zbrostawice
tel. 32 285 50 77 www.figler.pl

KARTA TECHNICZNA – Urządzenie rekreacyjne – Tunel interaktywny – nr kat. 07-1175

Elementy składowe zestawu:

1. (P) tunel - 1 szt.
2. (AK) gra w labirynt - 1 kpl.
3. (AK) element dekoracyjny – drzewko palma - 1 kpl.
4. (AK) zabezpieczenia boczne HDPE wejście i wyjście – 2 szt.
5. (AK) gra kółko i krzyżyk – 1 szt.
6. (AK) tablica do rysowania – 1 szt.
7. (AK) panel z kształtami geometrycznymi i zegarem – 1 szt.
8. (AK) gra „znajdź drogę” - 1 szt.

Opcje wykonania:


1. STANDARD (S) – drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Wejście i wyjście, elementy dekoracyjne i gra labirynt wykonane z tworzywa HDPE. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki siatkowanej o grubości 10 mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego.

2. STANDARD PLUS (S+) - drewno bezrdzeniowe lite o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Wejście i wyjście, elementy dekoracyjne i gra labirynt wykonane z tworzywa HDPE. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki siatkowanej o grubości 10 mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.


3. PRESTIŻ (P) - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu bursztynowo-złoty. Wejście i wyjście, elementy dekoracyjne i gra labirynt wykonane z tworzywa HDPE. Tunel karbowany, z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Powierzchnia tablicy wykonana ze sklejki siatkowanej o grubości 10 mm. Profil stalowy malowany proszkowo. Tuleje obrotowe Ø 130 mm wykonane z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Strefa bezpieczeństwa:

620



485



Wymiary urządzenia	320x185x190 cm
Wysokość swobodnego upadku	brak
Strefa bezpieczeństwa	620x485 cm



FIGLER
PLACE ZABAW

PLACE ZABAW PROJEKTOWANIE • PRODUKCJA • MONTAŻ
P.P.U. FIGLER – Henryk Figler
Oświęcimska 12
42-674 Zbrosławice
tel. 32 285 50 77 www.figler.pl

KARTA TECHNICZNA – Huśtawka metalowa z profilu


– siedzisko typu „BOCIANIE GNIAZDO” - nr kat. 01-1210

Opis techniczny:

METAL (M) - nogi z profilu stalowego malowanego proszkowo o przekroju kwadratowym 70x70 mm. Belka górna wykonana z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 70x70 mm ocynkowana ogniowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 5 mm. Siedzisko typu "bocianie gniazdo" z lin stalowo-polipropylenowych, pierścien metalowy opleciony liną. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe profili od góry zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego.



Strefa bezpieczeństwa:



Wymiary urządzenia	340x225x240 cm
Wysokość swobodnego upadku	max 130 cm
Strefa bezpieczeństwa	340x710 cm
Liczba użytkowników	1-4

MAMMOTION LUBA 3 AWD

Robot koszący bez przewodu ograniczającego

8.596,00 zł 9.006,00 zł

Wyprowadane

Oszczędność 1.290,00 zł

Podatek wliczony.

- Bez przewodów, bez instalacji RTK
- Pierwszy na świecie system Tri-Fusion (360° LIDAR+NetRTK+podwój

[Dowiedz się więcej >](#)

Odcinanie dobiegło końca

*Kupując LUBA 3 AWD 1500 otrzymasz bezpłatny standardowy garaż

1 : 10 : 53 : 48
Dni Godz Min Sek



Modele: LUBA 3 AWD 1500 | 1500m²

LUBA 3 AWD 3000 | 3000m²

[Darmowy prezent](#)


Garaż standardowy x 1



[Galeria](#)

[Video](#)

LUBA 3 AWD



Stacja radiująca



Dodatkowy zestaw ostrzy



Galeria

④ Wideo

MAMMOTION LUBA 3 AWD

Robot koszący bez przewodu ograniczającego

8.596,00 zł 9.006,00 zł

Wyprowadane

Oszczędzasz 1.280,00 zł

Podatek wliczony.

- Bez przewodów, bez instalacji RTK
- Pierwszy na świecie system Tri-Fusion (360° LiDAR+NetRTK+podwójna kamera AI)
- Niezawodne pozycjonowanie w każdych warunkach pogodowych, na każdym terenie, w dzień i w nocy
- Wzmocniona ochrona 360° LiDAR, 4x większa trwałość
- Napęd na wszystkie koła - pokonuje nachylenia do 80% (38,6°)
- Akumulator do 15 Ah zapewnia do 215 minut pracy na jednym ładowaniu
- Tryb EcoSleep pozwala zaoszczędzić do 100 kWh rocznie
- Elastyczna edycja mapy umożliwia łatwą aktualizację trawnika
- Lekka konstrukcja (19 kg), bezpieczna dla trawy

Pokaż mniej

Odliczanie dobiegło końca

* Kupuqic LUBA 3 AND 1500 are genuine leather.

1 : 10 : 51 : 38

Oni	Gad	Min	Sek
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



Dane podstawowe

Rodzina produktów	LUMI
Typ oprawy	Reflektor
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata (opcjonalnie 5 lat)
Materiały	Aluminium, szkło hartowane



Parametry świetlne


Strumień świetlny	od 4 800lm do 48 000lm
Skuteczność świetlna	160lm/W
Temperatura barwowa	4000K, 6000K
Wskaźnik oddawania barw	> 70
Kąt rozsyłu	105°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 30W do 300W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	C


Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 15 000
LLMF	> 0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	05
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -40° do 70°C




indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	temperatura barwowa	waga netto	wymiary oprawy
LFL302N	30W	4 800lm	105°	65	4000K	0,41kg	L165xW153xH34mm
LFL303C	30W	4 800lm	105°	65	6000K	0,41kg	L165xW153xH34mm
LFL305N	50W	8 000lm	105°	65	4000K	0,56kg	L183xW169xH34mm
LFL306C	50W	8 000lm	105°	65	6000K	0,56kg	L183xW169xH34mm
LFL308N	100W	16 000lm	105°	65	4000K	1,10kg	L253xW242xH40mm
LFL309C	100W	16 000lm	105°	65	6000K	1,10kg	L253xW242xH40mm
LFL311N	150W	24 000lm	105°	65	4000K	1,78kg	L328xW295xH43mm
LFL312C	150W	24 000lm	105°	65	6000K	1,78kg	L328xW295xH43mm
LFL314N	200W	32 000lm	105°	65	4000K	2,80kg	L402xW349xH44mm
LFL315C	200W	32 000lm	105°	65	6000K	2,80kg	L402xW349xH44mm
LFL317N	300W	48 000lm	105°	65	4000K	4,39kg	L495xW445xH49mm
LFL317C	300W	48 000lm	105°	65	6000K	4,39kg	L495xW445xH49mm


Rozkład widmowy dla barwy 3000K




Rozkład widmowy dla barwy 6000K



Bryła fotometryczna



Rozkład widmowy dla barwy 4000K





Arca kotłowa
→ wykonana
krawężnikiem



 Jankowice, ul. Baziowa 34

 691 485 759

 stolwitsc@interia.pl

NIP: 638-132-05-60

Jankowice 25.06.2026

OFERTA

Oferta na wykonanie parkingu, montażu dodatkowych urządzeń na placu zabaw (Huśtawka Bocianie Gniazdo i Tunel Przedszkolaka) wykonanie parkingu z wymianą krawężników, zakupem lamp i robotą kosztującego wynosi brutto 73.830 tys. zł.


STOLWIT
Właściciel
Mariusz Stencel


STOLWIT
Mariusz Stencel
43-215 Jankowice, ul. Baziowa 34
NIP: 638-132-05-60
tel. 691 485 759 BDO 000539816

Ortofotomapa aktualna

